



LIGHTING MANUFACTURER, S.A.

CATÁLOGO GENERAL | 2019-20



ÍNDICE / INDEX



06	ACABADOS FINISHES FINITIONS
08	ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN ACCENT LIGHTING ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION
24	ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN - ACCESORIOS ACCENT LIGHTING ACCESSORIES ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ACCESSOIRES
30	BLOQUES LUMÍNICOS LIGHT BLOCKS BLOCS LUMINEUX
44	ILUMINACIÓN GENERAL GENERAL LIGHTING ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
50	SERIE LÁMPARA LAMPS RANGE GAMME LAMPES
66	SERIE NC NC RANGE GAMME NC
78	AROS RECESSED TRIMS ANNEAUX SPOT ENCASTRABLE
104	SERIE LC EMPOTRABLES RECESSED LC RANGE ENCASTRABLES GAMME LC
112	DOWNLIGHTS



EVOLUCIÓN

Con una experiencia de más de 20 años diseñando, desarrollando y fabricando artículos de iluminación técnica y decorativa para algunas de las marcas más prestigiosas en todo el mundo, en 2015 se inicia el proyecto de implantación de nuestra propia marca, YLD.

En 2016 inicia su actividad YLD España, sede central para Europa del proyecto de internacionalización de la marca, teniendo como primer objetivo la implantación en el mercado español y la selección de los productos más adecuados al gusto y necesidades del cliente europeo, dándose su presentación oficial en octubre de ese mismo año en la feria Matelec de Madrid.

Durante 2017 continúa el proceso de implantación y presentación de la marca, con participación en las ferias Construmat, en Barcelona, y Hábitat, en Valencia, y con el cierre de acuerdos de distribución y fabricación en España e Italia.

El año 2018 supone un avance muy importante en el proceso de internacionalización y en la progresión de la marca a nivel europeo con la puesta en marcha de delegaciones YLD en Portugal con Lampicris Iluminação, en Lituania, Letonia y Estonia con UAB Ekoliumenas y finalmente en Bulgaria con Prisma Lighting.

Igualmente, en la feria Matelec de Madrid 2018 se presenta la nueva imagen de marca y la nueva gama de iluminación técnica y decorativa.

En 2019 se inicia con la presencia y presentación de YLD en la feria Lighting Days de Lyon (Francia) y con el acuerdo para la implantación de YLD en Francia junto a la empresa MW Marvalway.

En la primavera de 2019 se firma acuerdo de distribución YLD en Argentina y Chile para la gama de aros y lámparas con Demasled, abriendo así un nuevo camino en Sudamérica.

Nuestro objetivo de implantación a nivel europeo sigue su curso y confiamos en seguir con la apertura de delegaciones YLD en todos los países de la UE en los próximos años.

Con el lanzamiento del catálogo YLD 2019/20 seguimos evolucionando nuestra gama de productos enfocados principalmente a la iluminación decorativa y técnica, manteniendo y mejorando día a día los procesos de I+D, producción y distribución.

Del mismo modo, mantenemos nuestro ideal y nuestro objetivo de fabricar productos de alta calidad, innovadores y que ofrezcan soluciones al mercado de la iluminación.



EVOLUTION

With more than 20 years of experience in design, development and production of technical and decorative lighting products for some of the most prestigious brands all over the world, the implementation project of our own brand YLD started in 2015.

As head office in Europe, YLD Spain undertook its business in 2016, being its main purpose the deployment in the Spanish market and the selection of products in accordance with the preferences and needs of European customers, apart from designing an internationalization plan in order to introduce the brand in other countries. Its official launching event took place that year in Matelec trade fair (Madrid).

The brand implementation continued in 2017, through participation in trade fairs such as Construmat, in Barcelona, and Hábitat, in Valencia, and by entering into distribution and production agreements in Spain and Italy.

With the opening of new YLD branches in Portugal with the company Lampicris Iluminação, in Lithuania, Estonia and Latvia with UAB Ekoliumenas and finally with Prisma Lighting in Bulgaria, year 2018 represented a very important progress in the internationalization process and in the recognition of the brand at European level.

It was also in Matelec fair 2018 (Madrid) where YLD presented its new brand image and the new range of technical and decorative lighting products.

Year 2019 began with the attendance and the presentation of YLD in Lighting Days fair in Lyon (France), and the conclusion of a new agreement with the company MW Marvalway to set YLD France.

In spring 2019, YLD entered into another agreement with the company Demasled, for the distribution of lighting fixtures and lamps in Argentina and Chile, thus opening a new path in South America.

Our goal of implementing YLD brand at European level runs its course and we hope to keep opening new YLD branches in every country of the EU in the years to come.

With the release of the new catalogue 2019/20 we keep working on our range of products especially focused in decorative and technical lighting, improving day by day the production, distribution and I+D processes.

In the same way, we maintain our ideal and our purpose of manufacturing top quality and innovative products, able to offer solutions to the lighting market.



EVOLUTION

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du design, du développement et de la fabrication de produits d'éclairage technique et décoratif pour quelques marques prestigieuses dans le monde, le projet d'implantation de notre propre marque YLD a démarré en 2015.

Siège central en Europe du projet d'internationalisation de la marque, YLD Espagne a commencé ses activités en 2016, en se fixant comme premier objectif son implantation dans le marché espagnol et la sélection des produits les plus adaptés aux goûts et besoins du client européen, en procédant à sa présentation officielle en octobre de la même année lors de la Foire Matelec de Madrid.

Le processus d'implantation et de présentation de la marque s'est poursuivi en 2017, avec la participation aux foires Construmat à Barcelone et Habitat à Valence, et avec la conclusion d'accords de distribution et de fabrication en Espagne et en Italie.

Avec l'ouverture de succursales YLD au Portugal avec Lampicris Iluminação, avec UAB Ekoliumenas en Lituanie, Lettonie et Estonie et finalement Prisma Lighting en Bulgarie, l'année 2018 a représenté une avancée très importante dans le processus d'internationalisation et dans la progression de la marque au niveau européen.

C'est également à la foire Matelec de Madrid de 2018 où a eu lieu la présentation de la nouvelle image de la marque et la nouvelle gamme d'éclairage technique et décoratif.

Le début de l'année 2019 marque la présence et la présentation de YLD à la foire Lighting Days de Lyon (France) et un nouvel accord pour l'implantation de YLD en France aux côtés de l'entreprise MW Marvalway.

Au printemps de l'année 2019 a été signé l'accord de distribution de YLD en Argentine et Chili de la gamme d'anneaux et de lampes avec Demasled, ouvrant ainsi un nouveau créneau en Amérique du Sud. Notre objectif de nous implanter en Europe continue et nous espérons le poursuivre avec l'ouverture de succursales YLD dans tous les pays de l'UE dans les prochaines années.

Grâce au lancement du catalogue YLD 2019/20, nous poursuivons l'évolution de notre gamme de produits orientés principalement vers l'éclairage décoratif et technique. Nous continuons aussi de maintenir et d'améliorer au jour le jour les processus de I+D, aussi bien pour la production que la distribution.

De même, nous maintenons notre idéal et notre objectif de fabriquer des produits de haute qualité, innovants et offrant des solutions au marché de l'éclairage.

ACABADOS FINISHES FINITIONS



BK
NEGRO GRAFITO
GRAPHITE BLACK
NOIR GRAPHITE




BR
CROMO SATINADO
SATIN CHROME
CHROME SATINÉ



CH
CROMO BRILLO
BRIGHT CHROME
CHROME BRILLANT




G
DORADO
GOLD
DORÉE



SN
NÍQUEL SATINADO
SATIN NICKEL
NICKEL SATINÉ



P
BRONCE
BRONZE
BRONZE



Q
COBRE VIEJO
OLD COPPER
CUIVRE ANTIQUE



W
BLANCO
WHITE
BLANC



RC
COBRE BRILLANTE
BRIGHT COPPER
CUIVRE BRILLANT



FBK
NEGRO TEXTURIZADO
TEXTURIZED BLACK
NOIR TEXTURÉ



FW
BLANCO TEXTURIZADO
TEXTURIZED WHITE
BLANC TEXTURÉ



A
CRISTAL
GLASS
VERRE



F
CRISTAL TRANSLÚCIDO
TRANSLUCENT GLASS
VERRE TRANSLUCIDE



BU
ALUMINIO CEPILLADO
BRUSHED ALUMINIUM
ALUMINIUM BROSSÉ



GY
GRIS PLOMO
LEAD GREY
GRIS PLOMB

	NO REGULABLE NON DIMMABLE NON RÉGLABLE		CICLOS ON/OFF ON/OFF CYCLES CYCLES ON/OFF
	REGULABLE DIMMABLE RÉGLABLE		SIN PARPADEO NO FLICKERING NON CLIGNOTANT
	REGULABLE TRIAC TRIAC DIMMABLE RÉGLABLE TRIAC		VIDA ÚTIL LIFESPAN DURÉE DE VIE UTILE
	REGULABLE DALI DALI DIMMABLE RÉGLABLE DALI		DEGRADACIÓN DEGRADATION DÉGRADATION
	REGULABLE 0-10V 0-10V DIMMABLE RÉGLABLE 0-10V		PASOS MACADAM MACADAM STEP PAS MACADAM
	TENSIÓN INPUT VOLTAGE VOLTAGE		LUZ CÁLIDA 3000K WARM LIGHT 3000K LUMIÈRE CHAUDE 3000K
	FACTOR DE POTENCIA POWER FACTOR FACTEUR DE PUISSANCE		LUZ NATURAL 4000K NATURAL LIGHT 4000K LUMIÈRE NATURELLE 4000K
	FRECUENCIA FREQUENCY FRÉQUENCE		LUZ FRÍA 6000K COLD LIGHT 6000K LUMIÈRE FROIDE 6000K
	CLASE 1 CLASS 1 CLASSE 1		LUZ ESPECIAL PARA CÁRNICOS SPECIAL LIGHT FOR MEAT PRODUCTS SPÉCIALE POUR PRODUITS DE VIANDE
	CLASE 2 CLASS 2 CLASSE 2		ÍNDICE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CHROMATIC REPRODUCTION INDEX INDICE DE REPRODUCTION CHROMATIQUE
	CLASE 3 CLASS 3 CLASSE 3		ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO UNIFIED GLARE RATING INDICE D'ÉBLOUISSEMENT UNIFIÉ
	PROTECCIÓN PROTECTION PROTECTION		ALUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
	POTENCIA POWER PUISSANCE		VIDRIO GLASS VERRE
	FLUJO LUMINOSO LUMINOUS FLUX FLUX LUMINEUX		SIN LÁMPARA WITHOUT LAMP SANS AMPOULE
	ÁNGULO DE APERTURA BEAM ANGLE ANGLE D'OUVERTURE		CASQUILLO GU10 INCLUIDO GU10 SOCKET INCLUDED DOUILLE GU10 INCLUS
	ORIENTABLE ADJUSTABLE ORIENTABLE		ROHS APROBADO ROHS APPROVED ROHS APPROUVÉ
	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING DIAMETER DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT		CE APROBADO CE APPROVED CE APPROUVÉ
	UNIDADES POR CAJA UNITS PER BOX UNITÉS PAR EMBALLAGE		

SERIES LC1562

CRI (RA) >97

MÁXIMA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
MAXIMUM CHROMATIC REPRODUCTION
REPRODUCTION CHROMATIQUE OPTIMALE





ACCESORIO PARA LC1562-35W INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
 LC 1562-35W ACCESSORY TO SURFACE INSTALLATION
 ACCESSOIRE POUR MONTAGE EN SAILLIE LC1562-35W



REF: YLD-026647

GAMA RANGE GAMME



LC1562-FW



LC1562-FBK





LC1562-RC



LC1562-CH



LC1562-BK



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4316$ $y=0.4039$ $u'=0.2472$ $v'=0.5205$

CCT=3090K (Duv=0.0007) Dominant WL:Ld =582.2nm Purity=50.8%

Ratio: R=24.6% G=72.1% B=3.4% Peak WL:Lp=631.0nm FWHM=172.2nm

Render Index: Ra=98.2

R1 =99 R2 =100 R3 =98 R4 =99 R5 =99 R6 =97 R7 =98

R8 =96 R9 =91 R10=99 R11=96 R12=87 R13=99 R14=98 R15=98


Photo Parameters:

Flux = 2472 lm Eff. : 70.10 lm/W Fe = 8.968 W


Electrical parameters:

V = 220.02 V I = 0.1670 A P = 35.26 W PF = 0.9594


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K




REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-019380	FBK	30K	38	20W	AC
YLD-021161	FBK	40K	38	20W	AC
YLD-019397	FW	30K	38	20W	AC
YLD-021178	FW	40K	38	20W	AC
YLD-019410	BK	30K	38	20W	AC
YLD-021192	BK	40K	38	20W	AC
YLD-019403	CH	30K	38	20W	AC
YLD-021185	CH	40K	38	20W	AC
YLD-019427	RC	30K	38	20W	AC
YLD-021208	RC	40K	38	20W	AC



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-028450	FBK	30K	15	20W	AC
YLD-028467	FBK	40K	15	20W	AC
YLD-027217	FW	30K	15	20W	AC
YLD-028481	FW	40K	15	20W	AC
YLD-028498	BK	30K	15	20W	AC
YLD-028504	BK	40K	15	20W	AC
YLD-028511	CH	30K	15	20W	AC
YLD-028528	CH	40K	15	20W	AC
YLD-028535	RC	30K	15	20W	AC
YLD-028542	RC	40K	15	20W	AC



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-018475	FBK	30K	38	35W	AC
YLD-018482	FBK	40K	38	35W	AC
YLD-018383	FW	30K	38	35W	AC
YLD-018390	FW	40K	38	35W	AC
YLD-018765	BK	30K	38	35W	AC
YLD-018734	BK	40K	38	35W	AC
YLD-018567	CH	30K	38	35W	AC
YLD-018574	CH	40K	38	35W	AC
YLD-018741	RC	30K	38	35W	AC
YLD-018758	RC	40K	38	35W	AC



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-028559	FBK	30K	15	35W	AC
YLD-027170	FBK	40K	15	35W	AC
YLD-027132	FW	30K	15	35W	AC
YLD-027729	FW	40K	15	35W	AC
YLD-028603	BK	30K	15	35W	AC
YLD-028610	BK	40K	15	35W	AC
YLD-028627	CH	30K	15	35W	AC
YLD-028634	CH	40K	15	35W	AC
YLD-028641	RC	30K	15	35W	AC
YLD-028658	RC	40K	15	35W	AC



REGULACIÓN POR TRIAC

TRIAC DIMMING

RÉGULATION TRIAC



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-028023	FBK	30K	38	35W	TRQ
YLD-028030	FBK	40K	38	35W	TRQ
YLD-028047	FW	30K	38	35W	TRQ
YLD-028054	FW	40K	38	35W	TRQ
YLD-028078	BK	30K	38	35W	TRQ
YLD-028085	BK	40K	38	35W	TRQ
YLD-028092	CH	30K	38	35W	TRQ
YLD-028108	CH	40K	38	35W	TRQ
YLD-028115	RC	40K	38	35W	TRQ
YLD-028122	RC	30K	38	35W	TRQ



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-028665	FBK	30K	15	35W	TRQ
YLD-028672	FBK	40K	15	35W	TRQ
YLD-028689	FW	30K	15	35W	TRQ
YLD-028696	FW	40K	15	35W	TRQ
YLD-028719	BK	30K	15	35W	TRQ
YLD-028726	BK	40K	15	35W	TRQ
YLD-028733	CH	30K	15	35W	TRQ
YLD-028740	CH	40K	15	35W	TRQ
YLD-028757	RC	40K	15	35W	TRQ
YLD-028764	RC	30K	15	35W	TRQ

SERIES LC1562

Especial productos cárnicos
Special light for meat products
Spécial pour produits de viande




GAMA RANGE GAMME



LC1562-FW



LC1562-FBK



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-022472	FBK	FRESH	38	35W	AC
YLD-023233	FW	FRESH	38	35W	AC


SERIES LC064



SUPER SLIM

MÁXIMA POTENCIA EN 60mm
MAXIMUM POWER IN 60mm
PUISSANCE MAXIMALE 60mm






GAMA RANGE GAMME




LC064-FW



LC064-FBK

POWERGEAR
CREE

LC064



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4339$ $y=0.4076$ $u'=0.2471$ $v'=0.5223$
 CCT=3000K (Duv=0.0018) Dominant WL: $\lambda_d = 581.8\text{nm}$ Purity=52.6%
 Ratio: R=23.5% G=73.8% B=2.7% Peak WL: $\lambda_p = 619.7\text{nm}$ FWHM=169.2nm
 Render Index: Ra=91.6
 R1 =91 R2 =94 R3 =96 R4 =93 R5 =91 R6 =92 R7 =93
 R8 =82 R9 =57 R10=85 R11=93 R12=79 R13=92 R14=97 R15=88

Photo Parameters:

Flux = 2398 lm Eff. : 74.77 lm/W $P_e = 8.238\text{ W}$

Electrical parameters:

V = 229.94 V I = 0.1461 A P = 32.07 W PF = 0.9545
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-027286	FBK	30K	36	30W	AC
YLD-027293	FBK	40K	36	30W	AC
YLD-027262	FW	30K	36	30W	AC
YLD-027279	FW	40K	36	30W	AC


SERIES LC005


COMPACT LIGHT

DRIVER INTEGRADO

BUILT-IN DRIVER

DRIVER INTÉGRÉ








GAMA RANGE GAMME



LC005-FW



LC005-FBK



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-072019	FBK	30K	38	33W	AC
YLD-072033	FBK	40K	38	33W	AC
YLD-071999	FW	30K	38	33W	AC
YLD-072026	FW	40K	38	33W	AC
YLD-027002	FBK	30K	15	33W	AC
YLD-027248	FBK	40K	15	33W	AC
YLD-027071	FW	30K	15	33W	AC
YLD-027125	FW	40K	15	33W	AC

SERIES LC068




PRECISION LIGHT

ÁNGULO DE APERTURA 90°

BEAM ANGLE 90°

ANGLE D'OVERTURE 90°






GAMA RANGE GAMME





LC068-FW



LC068-FBK



POWERGEAR
CREE 



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-027958	FW	30K	9	30W	AC
YLD-027965	FW	40K	9	30W	AC
YLD-027972	FBK	30K	9	30W	AC
YLD-027989	FBK	40K	9	30W	AC

SERIES LC004




INTENSIVE WORK

FUNCIONAMIENTO 24H

24H WORKING

FONCTIONNEMENT 24H






GAMA RANGE GAMME





LC004-FW



LC004-FBK



TRIDONIC
CREE ⇄



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-071982	FBK	30K	38	33W	AC
YLD-071975	FW	30K	38	33W	AC
YLD-026784	FBK	30K	15	33W	AC
YLD-026791	FW	30K	15	33W	AC

SERIES NC2189




GAMA **RANGE** GAMME



NC2189-FBK

NC2189-FW



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-026111	FW	GU-10
YLD-026142	FBK	GU-10





CARRIL TRIFÁSICO

THREE-PHASE TRACK

RAIL TRIPHASÉ



TAPA FINAL Y ACOMETIDA NO INCLUIDO EN CARRIL
 END COVER AND MAIN CONNECTOR NOT INCLUDED IN TRACK
 EMBOUT FIN ET CONNECTEUR D'ALIMENTATION NON COMPRIS

CARRIL 2m 2m TRACK RAIL 2m



YLD-027309
 BLANCO WHITE BLANC



YLD-027316
 NEGRO BLACK NOIR

CONECTOR X CONNECTOR X CONNECTEUR X



YLD-027408
 BLANCO WHITE BLANC



YLD-027415
 NEGRO BLACK NOIR

CABLE 3m 3m WIRE CÂBLE 3m



YLD-027545
 BLANCO WHITE BLANC



YLD-027552
 NEGRO BLACK NOIR

TAPA FINAL **END CAP** **EMBOUT FIN DE RAIL**



YLD-027361
BLANCO **WHITE** **BLANC**



YLD-027378
NEGRO **BLACK** **NOIR**

CONECTOR INTERNO **INNER CONNECTOR** **CONNECTEUR INTERNE**



YLD-027385
BLANCO **WHITE** **BLANC**



YLD-027392
NEGRO **BLACK** **NOIR**

PROLONGADOR 10Cm **EXTENDER FEED 10Cm** **PROLONGATEUR RAIL 10Cm**



YLD-027422
BLANCO **WHITE** **BLANC**



YLD-027439
NEGRO **BLACK** **NOIR**

CONECTOR FLEXIBLE **FLEXIBLE CONNECTOR** **CONNECTEUR FLEXIBLE**



YLD-027446
BLANCO **WHITE** **BLANC**



YLD-027453
NEGRO **BLACK** **NOIR**

ACOMETIDA MAIN CONNECTOR CONNECTEUR D'ALIMENTATION

IZQUIERDA LEFT GAUCHE

DERECHA RIGHT DROITE



YLD-027323
BLANCO WHITE BLANC



YLD-027347
NEGRO BLACK NOIR



YLD-027330
BLANCO WHITE BLANC



YLD-027354
NEGRO BLACK NOIR

CONECTOR L CONNECTOR L CONNECTEUR L

IZQUIERDA LEFT GAUCHE

DERECHA RIGHT DROITE



YLD-027460
BLANCO WHITE BLANC



YLD-027484
NEGRO BLACK NOIR



YLD-027477
BLANCO WHITE BLANC



YLD-027491
NEGRO BLACK NOIR

CONECTOR T CONNECTOR T CONNECTEUR T

IZQUIERDA LEFT GAUCHE

DERECHA RIGHT DROITE



YLD-027507
BLANCO WHITE BLANC



YLD-027521
NEGRO BLACK NOIR



YLD-027514
BLANCO WHITE BLANC



YLD-027538
NEGRO BLACK NOIR

RECTO **STRAIGHT** DROIT



x 1



x 3



x 2



x 1



IZQUIERDA **LEFT** GAUCHE




x 1



x 4



x 2



x 1



x 1



DERECHA **RIGHT** DROITE



x 1



x 4



x 2




x 1



x 1



MONTAJE DERECHA **MOUNTING RIGHT** ASSEMBLAGE DROITE



x 4



x 13



x 3



x 4



x 1

SERIES R004-2

Monofásico
Single phase
Monophasé



R004-2-FW

AI

RoHS

CE

AC 200V 240V

PF >0.95

35.000h

Hz 50/60

ON/OFF x 15.000

IP20

33W

2.640 lm

40°

3.000K

NO FLICKERING

L80 25.000h

360°

UGR <21

MACADAM <3

CRI >90

8unid

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-071005	FW	30K	40	33W	AC



CARRIL MONOFÁSICO Y ACCESORIOS

Single phase track and accessories

Rail monophasé et accessoires



YLD-076512

CARRIL 1m BLANCO
1m WHITE TRACK
RAIL 1m BLANC

YLD-076529

CARRIL 2m BLANCO
2m WHITE TRACK
RAIL 2m BLANC



YLD-076598



CONECTOR INTERNO BLANCO
INNER CONNECTOR WHITE
CONNECTEUR INTERNE BLANC

YLD-076611



CONECTOR L BLANCO
CONNECTOR L WHITE
CONNECTEUR L BLANC

YLD-076659



CONECTOR X BLANCO
CONNECTOR X WHITE
CONNECTEUR X BLANC

YLD-076635



CONECTOR T BLANCO
CONNECTOR T WHITE
CONNECTEUR T BLANC

CRI>97



SERIES YLD-220V

CRI (RA) >97


MÁXIMA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
MAXIMUM CHROMATIC REPRODUCTION
REPRODUCTION CHROMATIQUE OPTIMALE



COMPATIBLE PAR30



COMPATIBLE QR111





20W

1.465
lm

10°

23°

38°

3.000K

4.000K

6.000K



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-019953	30K	38	20W	AC
YLD-021727	40K	38	20W	AC
YLD-021734	60K	38	20W	AC
YLD-025213	30K	23	20W	AC
YLD-025220	40K	23	20W	AC
YLD-025237	60K	23	20W	AC
YLD-025183	30K	10	20W	AC
YLD-025190	40K	10	20W	AC
YLD-025206	60K	10	20W	AC



35W

2.465
lm

15°

24°

38°

3.000K

4.000K

6.000K



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-019984	30K	38	35W	AC
YLD-021765	40K	38	35W	AC
YLD-021772	60K	38	35W	AC
YLD-025572	30K	24	35W	AC
YLD-025589	40K	24	35W	AC
YLD-025596	60K	24	35W	AC
YLD-025541	30K	15	35W	AC
YLD-025558	40K	15	35W	AC
YLD-025565	60K	15	35W	AC



35W

2.465
lm

15°

24°

38°


3.000K

4.000K

6.000K



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-028245	30K	38	35W	TRQ
YLD-028276	40K	38	35W	TRQ
YLD-028306	60K	38	35W	TRQ
YLD-028238	30K	24	35W	TRQ
YLD-028269	40K	24	35W	TRQ
YLD-028290	60K	24	35W	TRQ
YLD-028221	30K	15	35W	TRQ
YLD-028252	40K	15	35W	TRQ
YLD-028283	60K	15	35W	TRQ



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-990001	30K	38	20W	DALI
YLD-990003	40K	38	20W	DALI
YLD-990002	60K	38	20W	DALI
YLD-990004	30K	23	20W	DALI
YLD-990005	40K	23	20W	DALI
YLD-990006	60K	23	20W	DALI
YLD-990007	30K	10	20W	DALI
YLD-990008	40K	10	20W	DALI
YLD-990009	60K	10	20W	DALI



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-990010	30K	38	35W	DALI
YLD-990011	40K	38	35W	DALI
YLD-990012	60K	38	35W	DALI
YLD-990013	30K	24	35W	DALI
YLD-990014	40K	24	35W	DALI
YLD-990015	60K	24	35W	DALI
YLD-990016	30K	15	35W	DALI
YLD-990017	40K	15	35W	DALI
YLD-990018	60K	15	35W	DALI



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-990019	30K	38	20W	0-10V
YLD-990021	40K	38	20W	0-10V
YLD-990020	60K	38	20W	0-10V
YLD-990022	30K	23	20W	0-10V
YLD-990023	40K	23	20W	0-10V
YLD-990024	60K	23	20W	0-10V
YLD-990025	30K	10	20W	0-10V
YLD-990026	40K	10	20W	0-10V
YLD-990027	60K	10	20W	0-10V



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-990028	30K	38	35W	0-10V
YLD-990029	40K	38	35W	0-10V
YLD-990030	60K	38	35W	0-10V
YLD-990031	30K	24	35W	0-10V
YLD-990032	40K	24	35W	0-10V
YLD-990033	60K	24	35W	0-10V
YLD-990034	30K	15	35W	0-10V
YLD-990035	40K	15	35W	0-10V
YLD-990036	60K	15	35W	0-10V



SERIES NC2116R



YLD-220V-20W
PAR30



YLD-220V-35W
QR111



GAMA RANGE GAMME



NC2116R-W




NC2116R-CH

REF	CHASIS	LAMP
YLD-019793	W	YLD-220V-20W
YLD-019779	CH	YLD-220V-20W
YLD-019762	W	YLD-220V-35W
YLD-019748	CH	YLD-220V-35W



SERIES NC2116SQ





AI

IP20

RoHS


CE

YLD-220V-20W

PAR30

ø130mm

30unid



AI

IP20

RoHS

CE

YLD-220V-35W

QR111

ø145mm

30unid

GAMA RANGE GAMME



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-019731	W	YLD-220V-20W
YLD-019717	CH	YLD-220V-20W
YLD-019700	W	YLD-220V-35W
YLD-019687	CH	YLD-220V-35W



SERIES NC2119R





AI

IP20

RoHS

CE

YLD-220V-20W

PAR30

ø125mm

30unid



AI

IP20

RoHS

CE

YLD-220V-35W

QR111

ø145mm

30unid

GAMA RANGE GAMME









NC2119R-W
NC2119R-BK
NC2119R-FBK
NC2119R-CH
NC2119R-RC
NC2119R-G

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-019922	W	YLD-220V-20W
YLD-019908	CH	YLD-220V-20W
YLD-019885	W	YLD-220V-35W
YLD-021932	BK	YLD-220V-35W
YLD-026838	FBK	YLD-220V-35W
YLD-019861	CH	YLD-220V-35W
YLD-019878	RC	YLD-220V-35W
YLD-021598	G	YLD-220V-35W



SERIES NC2118



YLD-220V-20W
PAR30



YLD-220V-35W
QR111



GAMA **RANGE** GAMME




NC2118-W



NC2118-BK



NC2118-CH



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-021819	W	YLD-220V-20W
YLD-021956	BK	YLD-220V-20W
YLD-021826	CH	YLD-220V-20W
YLD-021833	W	YLD-220V-35W
YLD-021963	BK	YLD-220V-35W
YLD-021840	CH	YLD-220V-35W

SERIES NC2138





AI

IP20

YLD-220V-20W
PAR30



AI

IP20

YLD-220V-35W
QR111

GAMA RANGE GAMME




NC2138-FW

NC2138-FBK



PINTABLE

PAINTABLE

À PEINDRE



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-025015	FBK	YLD-220V-20W
YLD-021116	FW	YLD-220V-20W
YLD-025022	FBK	YLD-220V-35W
YLD-021109	FW	YLD-220V-35W

SERIES NC2156



YLD-220V-20W
PAR30



YLD-220V-35W
QR111




GAMA **RANGE** GAMME



NC2156-FBK



NC2156-FW





REF	CHASSIS	LAMP
YLD-025077	FBK	YLD-220V-20W
YLD-024018	FW	YLD-220V-20W
YLD-025084	FBK	YLD-220V-35W
YLD-024025	FW	YLD-220V-35W

SERIES LD607-35W



REF	CCT	ANG	POW	REG
YLD-071036	40K	60	35W	AC
YLD-071951	30K	38	35W	AC
YLD-028320	40K	60	35W	TRQ
YLD-028313	30K	38	35W	TRQ
YLD-990037	40K	60	35W	DALI
YLD-990038	30K	38	35W	DALI
YLD-990039	40K	60	35W	0-10V
YLD-990040	30K	38	35W	0-10V







YLD-071043

LD641-1-W

YLD-071050

LD641-2-W






YLD-029013

LD641-1-FBK

YLD-029020

LD641-2-FBK




YLD-071494

LD607-1

YLD-071548

LD627



LÁMPARA NO INCLUIDA
LAMP NOT INCLUDED
LUMINAIRE NON COMPRIS

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-071043	W	LD607-35W
YLD-071050	W	LD607-35W
YLD-029013	FBK	LD607-35W
YLD-029020	FBK	LD607-35W
YLD-071494	W	LD607-35W
YLD-071548	W	LD607-35W

SERIES LD361-38W



AI

RoHS

CE

3 YEAR WARRANTY

AC 200V 240V

PF >0.95

35.000h

Hz 50/60

ON/OFF x 15.000

IP20

NO FLICKERING

L80 50.000h

360°

ø170 mm

8unid


38W

3.200 lm

38°

3.000K

4.000K









REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-071944	W	30K	40	38W	AC
YLD-071029	W	40K	40	38W	AC


SERIES LF152-35W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-071913	W	30K	110	35W	AC
YLD-071920	W	40K	110	35W	AC



SERIES YLD-9W



9W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-011902	CH	30K	60	9W	AC
YLD-011919	CH	40K	60	9W	AC
YLD-011841	CH	30K	24	9W	AC
YLD-011858	CH	40K	24	9W	AC



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-028344	CH	30K	60	9W	TRQ
YLD-028368	CH	40K	60	9W	TRQ
YLD-028337	CH	30K	24	9W	TRQ
YLD-028351	CH	40K	24	9W	TRQ

SERIES YLD-12W

12W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-012268	CH	30K	60	12W	AC
YLD-012275	CH	40K	60	12W	AC
YLD-012206	CH	30K	24	12W	AC
YLD-012213	CH	40K	24	12W	AC



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-028382	CH	30K	60	12W	TRQ
YLD-028405	CH	40K	60	12W	TRQ
YLD-028375	CH	30K	24	12W	TRQ
YLD-028399	CH	40K	24	12W	TRQ



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-990041	CH	30K	60	12W	DALI
YLD-990042	CH	40K	60	12W	DALI
YLD-990043	CH	30K	24	12W	DALI
YLD-990044	CH	40K	24	12W	DALI

SERIES YLD-GU10-PA2-7W



AC 220V 240V	PF >0.95	35.000h
Hz 50/60	ON/OFF x 15.000	IP20



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-021789	W	30K	60	7W	AC
YLD-021796	W	40K	60	7W	AC
YLD-021802	W	60K	60	7W	AC

TUBOS LED LED TUBES TUBES LED



AC 180V 240V	PF >0.95	35.000h
Hz 50/60	ON/OFF x 15.000	IP20



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	LONG
YLD-073085	GLS	40K	240	9W	AC	900	600mm
YLD-073092	GLS	65K	240	9W	AC	900	600mm
YLD-073177	GLS	40K	240	18W	AC	1800	1200mm
YLD-073184	GLS	65K	240	18W	AC	1800	1200mm
YLD-073245	GLS	65K	240	24W	AC	2400	1500mm
YLD-073238	GLS	40K	240	24W	AC	2400	1500mm

PANELES LED LED PANELS PANNEAUX LED



AI

RoHS

CE

AC 220V 240V

PF >0.95

35.000h

Hz 50/60

ON/OFF x 15.000

IP20

NO FLICKERING

L80 50.000h

UGR <21

MACADAM <3

CRI >80

Sunid

0-10V

0-10V

+

-

40W

3.200 lm

120°

4.000K


6.000K

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	LONG
YLD-073108	W	40K	120	40W	AC	3200	595X595mm
YLD-073115	W	60K	120	40W	AC	3200	595X595mm
YLD-990049	W	40K	120	40W	DALI	3200	595X595mm
YLD-990050	W	60K	120	40W	DALI	3200	595X595mm
YLD-990051	W	40K	120	40W	0-10V	3200	595X595mm
YLD-990052	W	60K	120	40W	0-10V	3200	595X595mm

LÁMPARAS LAMPS LAMPES



SERIES LC1282



GAMA RANGE GAMME



LC1282-W




LC1282-BK



LC1282-CH

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-009442	W	30K	24	10W	AC
YLD-009459	W	40K	24	10W	AC
YLD-022410	BK	30K	24	10W	AC
YLD-009503	CH	30K	24	10W	AC
YLD-009510	CH	40K	24	10W	AC

SERIES LC1283



GAMA RANGE GAMME



LC1283-W



LC1283-BK



LC1283-CH



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-009565	W	30K	24	10W	AC
YLD-009572	W	40K	24	10W	AC
YLD-022434	BK	30K	24	10W	AC
YLD-009688	CH	30K	24	10W	AC
YLD-009695	CH	40K	24	10W	AC

SERIES LC1284



AI

RoHS

CE

AC 220V 240V

PF >0.95

35.000h

ON/OFF x 15.000

IP20

Hz 50/60

NO FLICKERING

L80 25.000h

MACADAM <3

CRI >80

12 unid


10W

800 lm

24°

3.000K

4.000K



GAMA RANGE GAMME



LC1284-W





LC1284-CH



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-009749	W	30K	24	10W	AC
YLD-009756	W	40K	24	10W	AC
YLD-009862	CH	30K	24	10W	AC
YLD-009879	CH	40K	24	10W	AC

SERIES LC1285



GAMA RANGE GAMME



LC1285-W




LC1285-BK



LC1285-CH

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-009923	W	30K	24	10W	AC
YLD-009930	W	40K	24	10W	AC
YLD-021925	BK	30K	24	10W	AC
YLD-018864	CH	30K	24	10W	AC
YLD-018871	CH	40K	24	10W	AC

SERIES BARS



DIRECTO 12V CC

DIRECT 12V CC

DIRECT 12V CC

GY40040-ZC	DC 12V		3W	210 lm	100°	4.000K
GY75040-ZC	DC 12V		6W	420 lm	100°	4.000K

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	LONG
YLD-023181	W	40K	100	3W	NO	210	400mm
YLD-023198	W	40K	100	6W	NO	420	750mm

CARGA POR USB

USB CHARGING

CHARGE USB




GY40040-USB	DC 5V		0.8W	56 lm	100°	4.000K
GY75040-USB	DC 5V		1.5W	105 lm	100°	4.000K


REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	LONG
YLD-023167	W	40K	100	0,8W	OK	56	400mm
YLD-023174	W	40K	100	1,5W	OK	105	750mm



SERIES LC073



**NEW
PRODUCT**





GAMA **RANGE** GAMME



LC073-FW




LC073-FBK



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-027903	FBK	30K	36	5W	AC
YLD-027910	FW	30K	36	5W	AC

SERIES LC1298-M






GAMA RANGE GAMME



LC1298-M-W




LC1298-M-CH



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-009329	W	30K	23	10W	AC
YLD-009381	CH	30K	23	10W	AC

SERIES LC1329



GAMA RANGE GAMME




LC1329-CH



LC1329-RC



LC1329-W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-018956	W	30K	38	7W	AC
YLD-018963	W	40K	38	7W	AC
YLD-019045	CH	30K	38	7W	AC
YLD-019052	CH	40K	38	7W	AC
YLD-019137	RC	30K	38	7W	AC
YLD-019144	RC	40K	38	7W	AC

SERIES LC258



LC258-1



LC258-2

AI

RoHS

CE

AC 220V 240V

PF >0.95

35.000h

Hz 50/60

ON/OFF x 15.000

IP20

NO FLICKERING

L80 50.000h

360°

MACADAM <3

CRI >80

GAMA RANGE GAMME

LC258-1-BU

LC258-1-W

5W

400 lm

60°

3.000K

30unid

3W

240 lm

60°

3.000K

30unid

GAMA RANGE GAMME

LC258-2-BU

LC258-2-W

5W_{x2}

400x2 lm

60°

3.000K

10unid

3W_{x2}

240x2 lm

60°

3.000K

10unid

	REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
	YLD-008483	BU	30K	60	3W	AC
	YLD-008445	W	30K	60	3W	AC
	YLD-021505	BU	30K	60	5W	AC
	YLD-021512	W	30K	60	5W	AC
	YLD-008605	BU	30K	60	3W	AC
	YLD-008544	W	30K	60	3W	AC
	YLD-008599	BU	30K	60	5W	AC
	YLD-021529	W	30K	60	5W	AC

SERIES LC260



LC260-1-BU

AI

RoHS

CE

AC 220V 240V

PF >0.95

35.000h

Hz 50/60

ON/OFF x 15.000

IP20

NO FLICKERING

L80 25.000h

360°

MACADAM <3

CRI >80

ø80 mm

30unid

5W

400 lm

60°

3.000K



88mm

63mm

90°



350°

ø 90mm



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-022625	BU	30K	60	5W	AC

SERIES LC1312-M




GAMA RANGE GAMME



LC1312-M-CH





LC1312-M-W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-009275	W	40K	24	10W	AC
YLD-009268	W	30K	24	10W	AC
YLD-009206	CH	30K	24	10W	AC
YLD-009213	CH	40K	24	10W	AC

SERIES LC1400




GAMA RANGE GAMME



LC1400-W




LC1400-FBK



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-008117	W	30K	60	5W	AC
YLD-008209	BK	30K	60	5W	AC

SERIES LC1490



SERIES LC1492




LC1490-W



LC1492-W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-005680	W	30K	60	5W	AC



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-005772	W	30K	60	5W	AC

SERIES LC013





**NEW
PRODUCT**



CREE

KGP



147*45mm



135*35mm



57mm



270*35mm



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG
YLD-027927	FW	30K	30	3W	AC
YLD-027934	FW	30K	30	10W	AC
YLD-027941	FW	30K	30	20W	AC



SERIE NC



LÁMPARA NO INCLUIDA
LAMP NOT INCLUDED
LUMINAIRE NON COMPRIS



SERIES NC1800-M



GAMA RANGE GAMME



NC1800-M-FBK



NC1800-M-W



NC1800-M-BK



NC1800-M-CH



NC-1800-M-Q

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-026630	FBK	GU-10
YLD-010110	W	GU-10
YLD-010127	BK	GU-10
YLD-010134	CH	GU-10
YLD-021536	Q	GU-10

SERIES NC18001-M



GAMA **RANGE** GAMME



NC1801-M-W



NC1801-M-BK



NC1801-M-CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-010141	W	GU-10
YLD-022212	BK	GU-10
YLD-022205	CH	GU-10

SERIES NC2156-GU10



GAMA **RANGE** GAMME



NC2156-GU10-FW




NC2156-GU10-FBK



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-024001	FW	GU-10
YLD-025060	FBK	GU-10

SERIES NC2187



400mm

Ø60mm

AI

IP20

CE

GAMA RANGE GAMME




NC2187-FW




NC2187-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-025756	FBK	GU-10
YLD-025770	FW	GU-10



SERIES NC2188



1200mm

400mm

Ø60mm

AI

IP20

CE

GAMA RANGE GAMME



NC2188-FW



NC2188-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-025633	FBK	GU-10
YLD-025695	FW	GU-10

SERIES NC1942



GAMA RANGE GAMME



NC1942-FBK



NC1942-W



NC1942-CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-021550	FBK	GU-10
YLD-010172	W	GU-10
YLD-010189	CH	GU-10

SERIES NC1936



GAMA RANGE GAMME



NC1936-W




NC1936-BK



NC1936-CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-010158	W	GU-10
YLD-022236	BK	GU-10
YLD-010165	CH	GU-10

SERIES NC1955

AI

IP20

GU10

GAMA

RANGE


GAMME

NC1955-W

NC1955-BK

NC1955-CH

SERIES NC1949

AI

IP20

GU10

GAMA


RANGE

GAMME

NC1949-W

NC1949-CH

SERIES NC1968



GAMA RANGE GAMME



NC1968-W



NC1968-CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-024001	FW	GU-10
YLD-025060	FBK	GU-10

SERIES NC1962



GAMA RANGE GAMME



NC1962-W



NC1962-FBK




NC1962-CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-022519	FBK	GU-10
YLD-010196	W	GU-10
YLD-022243	CH	GU-10

SERIES NC1746



GAMA RANGE GAMME



NC1746-W+FBK



NC1746-FBK+W



NC1746-FBK+CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-010080	W+FBK	GU-10
YLD-010066	FBK+W	GU-10
YLD-010073	FBK+CH	GU-10

SERIES NC1747



GAMA RANGE GAMME



NC1747-W+FBK



NC1747-CH+FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-010103	W+FBK	GU-10
YLD-010097	CH+FBK	GU-10

SERIES NC1464-R95-CF



GAMA RANGE GAMME



NC1464-R95-CF-FW



NC1464-R95-CF-FBK



NC1464-R95-CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-017768	FBK	GU-10
YLD-017751	FW	GU-10
YLD-017775	CH	GU-10

SERIES NC1464-SQ95



GAMA RANGE GAMME



NC1464-SQ95-FW





NC1464-SQ95-FBK



NC1464-SQ95-CH

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-017768	FBK	GU-10
YLD-017751	FW	GU-10
YLD-017775	CH	GU-10



SERIES TECH
SERIES DECO
SERIES ECO





SERIES TECH



SERIE TÉCNICA PINTABLE
Paintable technical series
Série technique à peindre



LÁMPARA NO INCLUIDA
LAMP NOT INCLUDED
LUMINAIRE NON COMPRIS



SERIES NC2152R



GAMA RANGE GAMME



NC2152R-FW




NC2152R-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-022373	FW	GU-10
YLD-023318	FBK	GU-10

SERIES NC2152SQ



GAMA RANGE GAMME




NC2152SQ-FW



NC2152SQ-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-022380	FW	GU-10
YLD-022632	FBK	GU-10

SERIES NC913L



GAMA RANGE GAMME




NC913L-FW

NC913L-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-022991	FW	GU-10
YLD-026623	FBK	GU-10

SERIES NC2160R



GAMA RANGE GAMME



NC2160R-FW

NC2160R-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-022656	FW	GU-10
YLD-022649	FBK	GU-10

SERIES NC2161R





AI

IP20

GU10

ø80 mm

RoHS

CE

80°

30unid

GAMA

RANGE

GAMME





NC2161R-FW

NC2161R-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-025602	FW	GU-10
YLD-026500	FBK	GU-10

SERIES NC1201R





AI

IP20

GU10

ø85 mm

RoHS

CE

80°

50unid

GAMA

RANGE

GAMME







NC1201R-FW

NC1201R-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-028993	FW	GU-10
YLD-029006	FBK	GU-10

SERIES NC894L



AI

IP20

GU10


ø195x95 mm

RoHS COMPLIANT

CE

80°

GAMA RANGE GAMME





NC894L-FW





NC894L-FBK

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-023127	FW	GU-10
YLD-026616	FBK	GU-10





SERIES DECO



Espesores de 5mm.
Pulido minucioso de todas las aristas.
Color adquirido por electrólisis.

5mm Thickness.
Meticulous polish.
Electrolytic color.

Épaisseur de 5mm.
Polissage minutieux.
Couleur électrolytique.



LÁMPARA NO INCLUIDA
LAMP NOT INCLUDED
LUMINAIRE NON COMPRIS



SERIES NC1860R



GAMA RANGE GAMME



NC1860R-BK



NC1860R-BR



NC1860R-CH



NC1860R-FBK



NC1860R-G



NC1860R-P




NC1860R-Q



NC1860R-W




NC1860R-SN



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-014286	BK	GU-10
YLD-021338	BR	GU-10
YLD-000739	CH	GU-10
YLD-021345	FBK	GU-10
YLD-017638	G	GU-10
YLD-021314	P	GU-10
YLD-021321	Q	GU-10
YLD-000722	W	GU-10
YLD-027194	SN	GU-10



SERIES NC1860SQ



GAMA RANGE GAMME



NC1860SQ-BK


NC1860SQ-BR

NC1860SQ-CH

NC1860SQ-FBK

NC1860SQ-G

NC1860SQ-P




NC1860SQ-Q


NC1860SQ-W

NC1860SQ-SN

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-014293	BK	GU-10
YLD-021376	BR	GU-10
YLD-000753	CH	GU-10
YLD-021383	FBK	GU-10
YLD-017645	G	GU-10
YLD-021352	P	GU-10
YLD-021369	Q	GU-10
YLD-000746	W	GU-10
YLD-027200	SN	GU-10



SERIES NC1855R-S



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000265	CH	GU-10
YLD-000258	W	GU-10


GAMA RANGE GAMME




NC1855R-S-CH



NC1855R-S-W



SERIES NC1855SQ-S



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000289	CH	GU-10
YLD-000272	W	GU-10


GAMA RANGE GAMME



NC1855SQ-S-CH



NC1855SQ-S-W



SERIES NC1855R-B




GAMA **RANGE** GAMME



NC1855R-B-BK NC1855R-B-BR NC1855R-B-CH NC1855R-B-FBK NC1855R-B-G NC1855R-B-P




NC1855R-B-Q NC1855R-B-W NC1855R-B-SN




REF	CHASSIS	LAMP
YLD-019168	BK	GU-10
YLD-021390	BR	GU-10
YLD-000302	CH	GU-10
YLD-021406	FBK	GU-10
YLD-019175	G	GU-10
YLD-021574	P	GU-10
YLD-021581	Q	GU-10
YLD-000296	W	GU-10
YLD-027224	SN	GU-10




SERIES NC1855SQ-B



GAMA RANGE GAMME



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-015054	BK	GU-10
YLD-021437	BR	GU-10
YLD-000326	CH	GU-10
YLD-021444	FBK	GU-10
YLD-015047	G	GU-10
YLD-021413	P	GU-10
YLD-021420	Q	GU-10
YLD-000319	W	GU-10
YLD-027231	SN	GU-10



SERIES NC2002R



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000210	W	GU-10
YLD-000227	W+CH	GU-10


GAMA RANGE GAMME



NC2002R-W+CH



NC2002R-W



SERIES NC2002SQ



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000234	W	GU-10
YLD-000241	W+CH	GU-10


GAMA RANGE GAMME



NC2002SQ-W+CH



NC2002SQ-W




SERIES NC1761R



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000555	BK	GU-10
YLD-000548	CH	GU-10
YLD-000562	G	GU-10
YLD-000579	RC	GU-10
YLD-000531	W	GU-10

GAMA RANGE GAMME



NC1761R-BK

NC1761R-CH

NC1761R-G

NC1761R-RC


NC1761R-W

SERIES NC1761SQ



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000524	BK	GU-10
YLD-000517	CH	GU-10
YLD-019274	G	GU-10
YLD-021451	RC	GU-10
YLD-000500	W	GU-10

GAMA RANGE GAMME



NC1761SQ-BK

NC1761SQ-CH

NC1761SQ-G

NC1761SQ-RC

NC1761SQ-W

SERIES NC1897-CH



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-017690	BK	GU-10
YLD-001002	CH	GU-10
YLD-021468	Q	GU-10
YLD-001026	RC	GU-10
YLD-000999	W	GU-10

GAMA RANGE GAMME



NC1897-BK



NC1897-CH




NC1897-Q




NC1897-RC



NC1897-W



SERIES NC885



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000333	CH	GU-10
YLD-000340	W	GU-10


GAMA RANGE GAMME




NC885-CH



NC885-W



SERIES NC1772R




REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000623	CH	GU-10
YLD-000616	W	GU-10


GAMA RANGE GAMME



NC1772R-CH NC1772R-W



SERIES NC1772SQ




REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000593	CH	GU-10
YLD-000586	W	GU-10


GAMA RANGE GAMME



NC1772SQ-CH NC1772SQ-W



SERIES NC1765R



AI

IP20

CE

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000494	BK	GU-10
YLD-000487	CH	GU-10
YLD-014279	RC	GU-10
YLD-000470	W	GU-10

GAMA RANGE GAMME

26

3.5

Ø98

Ø70mm

NC1765R-BK

NC1765R-CH

NC1765R-RC

NC1765R-W

SERIES NC1765SQ



AI

IP20

CE

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000449	BK	GU-10
YLD-000432	CH	GU-10
YLD-000456	RC	GU-10
YLD-000425	W	GU-10

GAMA RANGE GAMME

26

3.5

98

Ø70mm


NC1765SQ-BK

NC1765SQ-CH

NC1765SQ-RC

NC1765SQ-W

SERIES NC902



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000371	CH	GU-10
YLD-000357	P	GU-10
YLD-000364	Q	GU-10

GAMA **RANGE** GAMME




NC902-CH




NC902-P



NC902-Q



SERIES NC1781SQ



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000777	CH	GU-10
YLD-000760	W	GU-10


GAMA **RANGE** GAMME




NC1781SQ-CH



NC1781SQ-W



SERIES NC1825-M




REF	CHASSIS	LAMP
YLD-017614	BK	GU-10
YLD-000715	CH	GU-10
YLD-000708	W	GU-10


GAMA **RANGE** GAMME



NC1825-M-BK NC1825-M-CH NC1825-M-W



SERIES NC1777




REF	CHASSIS	LAMP
YLD-015078	BK	GU-10
YLD-000395	CH	GU-10
YLD-000388	RC	GU-10
YLD-000401	W	GU-10
YLD-000418	W+FBK	GU-10

GAMA **RANGE** GAMME



NC1777-BK NC1777-CH NC1777-RC NC1777-W NC1777-W+BK



SERIES NC1760R



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000654	CH	GU-10
YLD-000661	G	GU-10
YLD-015023	RC	GU-10
YLD-000647	W	GU-10

GAMA RANGE GAMME




NC1760R-CH

NC1760R-G

NC1760R-RC

NC1760R-W



SERIES NC1760SQ




REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000685	CH	GU-10
YLD-000678	W	GU-10

GAMA RANGE GAMME



NC1760SQ-CH

NC1760SQ-W



SERIES NC1768R



GLASS

AI

IP20

RoHS

CE

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000821	BK	GU-10
YLD-000838	CH	GU-10
YLD-017676	G	GU-10
YLD-000814	W	GU-10


GAMA RANGE GAMME

NC1768R-BK

NC1768R-CH

NC1768R-G

NC1768R-W



SERIES NC1768SQ



GLASS

AI

IP20

RoHS

CE

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000852	BK	GU-10
YLD-000845	CH	GU-10
YLD-000876	G	GU-10
YLD-000869	W	GU-10


GAMA RANGE GAMME

NC1768SQ-BK


NC1768SQ-CH

NC1768SQ-G

NC1768SQ-W



SERIES NC1769R



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000944	BK	GU-10
YLD-000937	CH	GU-10
YLD-000920	W	GU-10

GAMA **RANGE** GAMME




NC1769R-BK




NC1769R-CH



NC1769R-W



SERIES NC1769SQ



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-000890	BK	GU-10
YLD-000906	CH	GU-10
YLD-000883	W	GU-10

GAMA **RANGE** GAMME




NC1769SQ-BK



NC1769SQ-CH



NC1769SQ-W



SERIES SC760R



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-010288	A	GU-10
YLD-010301	BK	GU-10
YLD-010295	F	GU-10

GAMA RANGE GAMME



SC760R-A



SC760R-BK



SC760R-F



SERIES SC760SQ



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-010257	A	GU-10
YLD-010271	BK	GU-10
YLD-010264	F	GU-10

GAMA RANGE GAMME




SC760SQ-A



SC760SQ-BK



SC760SQ-F






SERIES ECO



SERIES NC1301

FIJO **FIXED** **FIXE**



GAMA **RANGE** **GAMME**



NC1301R-FW



NC1301R-GY



NC1301R-FBK



NC1301R-CH



NC1301R-SN

REF	CHASSIS	LAMP
YLD-028870	FW	GU-10
YLD-028917	GY	GU-10
YLD-028887	FBK	GU-10
YLD-028894	CH	GU-10
YLD-028900	SN	GU-10




LÁMPARA NO INCLUIDA
LAMP NOT INCLUDED
LUMINAIRE NON COMPRIS



SERIES NC1302

ORIENTABLE



GAMA RANGE GAMME



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-028924	FW	GU-10
YLD-028931	FBK	GU-10
YLD-028948	CH	GU-10
YLD-028955	SN	GU-10
YLD-028962	GY	GU-10

GAMA RANGE GAMME



REF	CHASSIS	LAMP
YLD-028979	FW	GU-10
YLD-028986	GY	GU-10

SERIES MINI LC



SERIES LC1428R



35



Ø85



Ø55mm

Al

RoHS

CE

AC 200V 240V	PF >0.95	35.000h
Hz 50/60	ON/OFF x 15.000	IP20



5W

450
lm

60°

3.000K

4.000K

6.000K



L80
50.000h

MACADAM
<3

CRI
>80



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Ø In	Ø Out
YLD-001095	W	30K	60	5W	AC	55mm	85mm
YLD-001101	W	40K	60	5W	AC	55mm	85mm
YLD-001118	W	60K	60	5W	AC	55mm	85mm

SERIES LC1428SQ



35





80



Ø55mm


REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Ø In	Ø Out
YLD-001187	W	30K	60	5W	AC	55mm	80x80mm
YLD-001194	W	40K	60	5W	AC	55mm	80x80mm
YLD-001200	W	60K	60	5W	AC	55mm	80x80mm

SERIES LC1431R



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	ø In	ø Out
YLD-001361	W	30K	60	7W	AC	55mm	98mm
YLD-001378	W	40K	60	7W	AC	55mm	98mm
YLD-001385	W	60K	60	7W	AC	55mm	98mm
YLD-990094	W	30K	60	7W	DALI	55mm	98mm
YLD-990095	W	40K	60	7W	DALI	55mm	98mm
YLD-990096	W	60K	60	7W	DALI	55mm	98mm

SERIES LC1431SQ




REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	ø In	ø Out
YLD-001453	W	30K	60	7W	AC	55mm	98x98mm
YLD-001477	W	60K	60	7W	AC	55mm	98x98mm
YLD-001460	W	40K	60	7W	AC	55mm	98x98mm
YLD-990097	W	30K	60	7W	DALI	55mm	98x98mm
YLD-990098	W	60K	60	7W	DALI	55mm	98x98mm
YLD-990099	W	40K	60	7W	DALI	55mm	98x98mm

SERIES LC1427




GAMA RANGE GAMME



LC1427-4W-CH



LC1427-4W-W



4W


GAMA RANGE GAMME



LC1427-7W-CH



LC1427-7W-W



7W

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	ø In	ø Out
YLD-006410	CH	40K	120	4W	AC	65mm	80mm
YLD-006380	W	40K	120	4W	AC	65mm	80mm
YLD-006496	CH	30K	120	7W	AC	80mm	100mm
YLD-006502	CH	40K	120	7W	AC	80mm	100mm
YLD-006519	CH	60K	120	7W	AC	80mm	100mm
YLD-006465	W	30K	120	7W	AC	80mm	100mm
YLD-006472	W	40K	120	7W	AC	80mm	100mm
YLD-006489	W	60K	120	7W	AC	80mm	100mm

SERIES LC1444



AI

RoHS
COMPLIANT

CE

AC 180V 240V	PF >0.95	35.000h
Hz 50/60	ON/OFF x 15.000	IP44

NO FLICKERING

L80
50.000h

MACADAM
<3

CRI
>80

ø65 mm
30unid

4W

320
lm

120°

3.000K

4.000K



GAMA RANGE GAMME



LC1444-BK



LC1444-CH




LC1444-W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	ø In	ø Out
YLD-017546	BK	30K	120	4W	AC	65mm	80mm
YLD-017553	BK	40K	120	4W	AC	65mm	80mm
YLD-017515	CH	30K	120	4W	AC	65mm	80mm
YLD-017522	CH	40K	120	4W	AC	65mm	80mm
YLD-005895	W	30K	120	4W	AC	65mm	80mm
YLD-005901	W	40K	120	4W	AC	65mm	80mm

SERIES LC1452



GAMA RANGE GAMME



LC1452-BK



LC1452-CH



LC1452-G



LC1452-W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	ø In	ø Out
YLD-017577	BK	30K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-017584	BK	40K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-005864	CH	30K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-005871	CH	40K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-021994	G	30K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-022182	G	40K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-005833	W	30K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-005840	W	40K	120	7W	AC	75mm	95mm

SERIES LC1445SQ



Al

RoHS
COMPLIANT

CE

AC 180V 240V	PF >0.95	35.000h
Hz 50/60	ON/OFF x 15.000	IP44

NO FLICKERING

L80
50.000h

MACADAM
<3

CRI
>80

ø75 mm
30unid


7W

560
lm

120°

3.000K

4.000K



GAMA RANGE GAMME



LC1445SQ-BK



LC1445SQ-CH




LC1445SQ-W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	ø In	ø Out
YLD-017423	BK	30K	120	7W	AC	75mm	95x95mm
YLD-017430	BK	40K	120	7W	AC	75mm	95x95mm
YLD-005956	CH	30K	120	7W	AC	75mm	95x95mm
YLD-005963	CH	40K	120	7W	AC	75mm	95x95mm
YLD-005925	W	30K	120	7W	AC	75mm	95x95mm
YLD-005932	W	40K	120	7W	AC	75mm	95x95mm

SERIES LC1453



GAMA RANGE GAMME



LC1453-BK



LC1453-CH



LC1453-W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	ø In	ø Out
YLD-017485	BK	30K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-017492	BK	40K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-017454	CH	30K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-017461	CH	40K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-005802	W	30K	120	7W	AC	75mm	95mm
YLD-005819	W	40K	120	7W	AC	75mm	95mm

SERIE LC DOWNLIGHT



SERIES LC1427 IP65




REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-019229	FBK	40K	120	11W	AC	880	125mm	140mm
YLD-990053	FBK	40K	120	11W	DALI	880	125mm	140mm
YLD-990070	FBK	40K	120	11W	0-10V	880	125mm	140mm
YLD-019250	FBK	40K	120	15W	AC	1.200	140mm	155mm
YLD-990054	FBK	40K	120	15W	DALI	1.200	140mm	155mm
YLD-019298	FBK	40K	120	18W	AC	1.440	160mm	180mm
YLD-019328	FBK	40K	120	23W	AC	1.840	210mm	230mm
YLD-028412	FBK	40K	120	23W	TRQ	1.840	210mm	230mm
YLD-990072	FBK	40K	120	23W	0-10V	1.840	210mm	230mm

SERIES LC1427 IP65



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-006557	W	30K	120	9W	AC	700	90mm	110mm
YLD-006564	W	40K	120	9W	AC	700	90mm	110mm
YLD-990055	W	30K	120	9W	DALI	700	90mm	110mm
YLD-990056	W	40K	120	9W	DALI	700	90mm	110mm
YLD-990061	W	30K	120	9W	0-10V	700	90mm	110mm
YLD-990062	W	40K	120	9W	0-10V	700	90mm	110mm
YLD-006588	W	30K	120	11W	AC	880	125mm	140mm
YLD-006595	W	40K	120	11W	AC	880	125mm	140mm
YLD-990057	W	30K	120	11W	DALI	880	125mm	140mm
YLD-990058	W	40K	120	11W	DALI	880	125mm	140mm
YLD-990063	W	30K	120	11W	0-10V	880	125mm	140mm
YLD-990064	W	40K	120	11W	0-10V	880	125mm	140mm
YLD-006618	W	30K	120	15W	AC	1.200	140mm	155mm
YLD-006625	W	40K	120	15W	AC	1.200	140mm	155mm
YLD-990059	W	30K	120	15W	DALI	1.200	140mm	155mm
YLD-990060	W	40K	120	15W	DALI	1.200	140mm	155mm
YLD-006649	W	30K	120	18W	AC	1.440	160mm	180mm
YLD-006656	W	40K	120	18W	AC	1.440	160mm	180mm
YLD-006670	W	30K	120	23W	AC	1.840	210mm	230mm
YLD-006687	W	40K	120	23W	AC	1.840	210mm	230mm
YLD-006694	W	60K	120	23W	AC	1.840	210mm	230mm
YLD-028429	W	30K	120	23W	TRQ	1.840	210mm	230mm
YLD-028443	W	40K	120	23W	TRQ	1.840	210mm	230mm
YLD-028436	W	60K	120	23W	TRQ	1.840	210mm	230mm
YLD-990067	W	30K	120	23W	0-10V	1.840	210mm	230mm
YLD-990068	W	40K	120	23W	0-10V	1.840	210mm	230mm
YLD-990069	W	60K	120	23W	0-10V	1.840	210mm	230mm

SERIES LC1481 ORIENTABLE



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-006885	W	30K	120	18W	AC	1.440	155mm	168mm
YLD-006892	W	40K	120	18W	AC	1.440	155mm	168mm
YLD-006915	W	30K	120	23W	AC	1.840	205mm	216mm
YLD-006922	W	40K	120	23W	AC	1.840	205mm	216mm
YLD-990065	W	30K	120	23W	TRQ	1.840	205mm	216mm
YLD-990066	W	40K	120	23W	TRQ	1.840	205mm	216mm
YLD-990071	W	30K	120	23W	0-10V	1.840	205mm	216mm
YLD-990073	W	40K	120	23W	0-10V	1.840	205mm	216mm

SERIES LC1482R



AI

RoHS
COMPLIANT

CE

AC 180V 240V	PF >0.95	35.000h
Hz 50/60	ON/OFF x 15.000	IP20

NO FLICKERING

L80
50.000h

MACADAM
<3

CRI
>80

3.000K

4.000K



11W

880
lm

120°



18W

1.440
lm

120°



15W

1.200
lm

120°



23W

1.840
lm

120°



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-006946	CH	30K	120	11W	AC	880	115mm	129mm
YLD-006953	CH	40K	120	11W	AC	880	115mm	129mm
YLD-990074	CH	30K	120	11W	DALI	880	115mm	129mm
YLD-990075	CH	40K	120	11W	DALI	880	115mm	129mm
YLD-990078	CH	30K	120	11W	0-10V	880	115mm	129mm
YLD-990079	CH	40K	120	11W	0-10V	880	115mm	129mm
YLD-006977	CH	30K	120	15W	AC	1.200	130mm	144mm
YLD-006984	CH	40K	120	15W	AC	1.200	130mm	144mm
YLD-990076	CH	30K	120	15W	DALI	1.200	130mm	144mm
YLD-990077	CH	40K	120	15W	DALI	1.200	130mm	144mm
YLD-007004	CH	30K	120	18W	AC	1.440	150mm	164mm
YLD-007011	CH	40K	120	18W	AC	1.440	150mm	164mm
YLD-007035	CH	30K	120	23W	AC	1.840	200mm	209mm
YLD-007042	CH	40K	120	23W	AC	1.840	200mm	209mm
YLD-990080	CH	30K	120	23W	0-10V	1.840	200mm	209mm
YLD-990081	CH	40K	120	23W	0-10V	1.840	200mm	209mm

SERIES LC1483R



*Solo disponible en 4000K

*Only available in 4000K

*Disponible uniquement en 4000K



*Solo disponible en 3000K

*Only available in 3000K

*Disponible uniquement en 3000K



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-007073	CH	40K	120	11W	AC	880	115mm	129mm
YLD-990082	CH	40K	120	11W	DALI	880	115mm	129mm
YLD-990084	CH	40K	120	11W	0-10V	880	115mm	129mm
YLD-007134	CH	40K	120	15W	AC	1.200	130mm	144mm
YLD-990083	CH	40K	120	15W	DALI	1.200	130mm	144mm
YLD-007165	CH	40K	120	18W	AC	1.440	150mm	164mm
YLD-007226	CH	40K	120	23W	AC	1.840	200mm	209mm
YLD-990085	CH	40K	120	23W	0-10V	1.840	200mm	209mm



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-007097	G	30K	120	11W	AC	880	115mm	129mm
YLD-990086	G	30K	120	11W	DALI	880	115mm	129mm
YLD-990088	G	30K	120	11W	0-10V	880	115mm	129mm
YLD-022199	G	30K	120	15W	AC	1.200	130mm	144mm
YLD-990087	G	30K	120	15W	DALI	1.200	130mm	144mm
YLD-017843	G	30K	120	18W	AC	1.440	150mm	164mm
YLD-007240	G	30K	120	23W	AC	1.840	200mm	209mm
YLD-990089	G	30K	120	23W	0-10V	1.840	200mm	209mm

SERIES LC1484R



AI

RoHS
COMPLIANT

CE

AC
180V
240V

PF
>0.95

35.000h

Hz
50/60



ON/OFF
x 15.000

IP20

NO FLICKERING

L80
50.000h

MACADAM
<3

CRI
>80

4.000K



11W

880
lm

120°



18W

1.440
lm

120°



15W

1.200
lm

120°



23W



1.840
lm

120°



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-007288	CH	40K	120	11W	AC	880	115mm	129mm
YLD-990090	CH	40K	120	11W	DALI	880	115mm	129mm
YLD-990092	CH	40K	120	11W	0-10V	880	115mm	129mm
YLD-007349	CH	40K	120	15W	AC	1.200	130mm	144mm
YLD-990091	CH	40K	120	15W	DALI	1.200	130mm	144mm
YLD-007370	CH	40K	120	18W	AC	1.440	150mm	164mm
YLD-007431	CH	40K	120	23W	AC	1.840	200mm	209mm
YLD-990093	CH	40K	120	23W	0-10V	1.840	200mm	209mm



SURFACE



LC1463-4W
LC1464-7W
LC1465-9W

REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø H	ø Out
YLD-008230	W	30K	120	4W	AC	310	60mm	60mm
YLD-008247	W	40K	120	4W	AC	310	60mm	60mm
YLD-008261	W	30K	120	7W	AC	530	75mm	75mm
YLD-008278	W	40K	120	7W	AC	530	75mm	75mm
YLD-008292	W	30K	120	9W	AC	700	85mm	85mm
YLD-008308	W	40K	120	9W	AC	700	85mm	85mm
YLD-021482	FBK	40K	120	9W	AC	700	85mm	85mm

	11W	880 lm		
	15W	1.200 lm		
	18W	1.440 lm		
	23W	1.840 lm		






LC1396-11W
LC1397-15W
LC1398-18W
LC1399-23W



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø H	ø Out
YLD-008322	W	30K	120	11W	AC	880	53mm	116mm
YLD-008339	W	40K	120	11W	AC	880	53mm	116mm
YLD-008353	W	30K	120	15W	AC	1.200	53mm	133mm
YLD-008360	W	40K	120	15W	AC	1.200	53mm	133mm
YLD-021499	FBK	40K	120	15W	AC	1.200	53mm	133mm
YLD-008384	W	30K	120	18W	AC	1.440	53mm	151mm
YLD-008391	W	40K	120	18W	AC	1.440	53mm	151mm
YLD-008414	W	30K	120	23W	AC	1.840	53mm	196mm
YLD-008421	W	40K	120	23W	AC	1.840	53mm	196mm

SERIES LC1486



REF	CHASSIS	CCT	ANG	POW	REG	Lm	ø In	ø Out
YLD-006151	GY	40K	120	9W	AC	700	75	133,5
YLD-006137	W	30K	120	9W	AC	700	75	133,5
YLD-006144	W	40K	120	9W	AC	700	75	133,5
YLD-021475	GY	40K	120	11W	AC	880	135	180
YLD-006175	W	40K	120	11W	AC	880	135	180
YLD-006168	W	30K	120	11W	AC	880	135	180
YLD-006205	W	40K	120	15W	AC	1.200	135	195
YLD-006267	GY	40K	120	18W	AC	1.440	155	225
YLD-006229	W	30K	120	18W	AC	1.440	155	225
YLD-006236	W	40K	120	18W	AC	1.440	155	225
YLD-012893	GY	40K	120	23W	AC	1.840	155	270
YLD-006298	W	40K	120	23W	AC	1.840	155	270



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todas las operaciones comerciales entre YLD y cualquiera de sus clientes implican la aceptación integra de las siguientes condiciones generales de venta, salvo condiciones particulares pactadas por ambas partes.

PRECIOS

En los pedidos sin condiciones especiales se aplicarán las tarifas vigentes en la fecha de recepción del pedido

En los pedidos con condiciones especiales pactadas se aplicarán las condiciones acordadas y aceptadas por escrito entre las partes.

Para los pedidos a fábrica, con características especiales o bajo demanda será necesaria la aceptación por escrito por parte de YLD sobre precios, plazos, características y/o cualquier otra condición que afecte al pedido.

Las modificaciones a las condiciones aceptadas podrán suponer una revisión de las condiciones iniciales.

Las modificaciones o actualizaciones de las tarifas en vigor se comunicarán a los clientes activos con, al menos, un mes de antelación.

Las tarifas en vigor no contemplan ningún tipo de impuesto ni tasa adicional, aplicándose esta según normativa de cada país.

PEDIDOS

Los pedidos se considerarán recepcionados una vez estén completos todos los datos referentes a medidas, color, referencia, pvp etc

En caso de que el pedido o parte del mismo no pueda ser servido o se produzca algún tipo de retraso YLD informará al cliente de manera inmediata y procederá a actuar según las indicaciones del cliente ante tal inconveniente.

Los pedidos con precios erróneos o condiciones no pactadas serán retenidos por YLD, quien contactará con el cliente para las aclaraciones necesarias y no se tramitarán hasta recibir confirmación escrita por parte del cliente.

Los pedidos que requieran de un plazo de entrega específico deberán ser validados por YLD y comunicados al cliente. En caso de no recibir comunicación por parte del cliente sobre dichos plazos YLD no será responsable por cualquier tipo de retraso.

DEVOLUCIONES O ANULACION DE PEDIDOS

Para cualquier tipo de anulación o devolución será necesaria la aceptación por parte de YLD, no admitiéndose ningún tipo de devolución no aceptada.

Los productos con características especiales o bajo demanda no podrán ser devueltos ni anulados los pedidos en ningún caso.

No se aceptarán devoluciones de productos que no estén en perfecto estado, incluido su embalaje.

En las devoluciones por causas ajenas a YLD los costes de envío correrán por cuenta del cliente.

YLD se reserva el derecho de aplicar hasta un 20% de depreciación para las devoluciones en concepto de manipulación, revisión, etiquetado y documentación.

GARANTIA

Todos nuestros productos disponen de un periodo de garantía que se aplica según gama:

- 2 años para aros, bombillas, tubos, dowlight y lámparas.
- 3 años para iluminación técnica

*Posibilidad de extensión de la garantía a 5 años tras la aceptación de las condiciones particulares de dicha extensión.

La garantía cubrirá cualquier defecto de fabricación quedando exenta de las misma cualquier deterioro o avería producida por uso indebido, manipulación, cortocircuito, tensión etc. Quedando exentos de garantía los daños sufridos por factores externos como fuego, agua, tormentas eléctricas, temperaturas extremas, caídas, golpes o agotamiento de la vida útil del aparato.

El departamento técnico de YLD será el único encargado de determinar el motivo del uso de la garantía, reservándose del mismo modo el derecho a reparar o sustituir el aparato afectado.

Es de obligatorio cumplimiento la presentación del documento de compra y del producto a sustituir o reparar.

CALIDAD

Todos nuestros productos están sometidos a rigurosos controles de calidad y en nuestro continuo proceso de evolución y mejora estos pueden sufrir algún tipo de modificación, ampliación o retirada del catálogo sin previo aviso

Estos cambios en ningún caso serán motivo de reclamación por parte del comprador.

CERTIFICADOS

Todos los productos YLD cumplen con las normativas y directivas Europeas CE y ROHS. Además, y según gama, con certificaciones TÜV, SAFETY REPORT Y CE VOLUNTARY ASSESSMENT emitidos por laboratorios independientes.

TRANSPORTE

Tal y como marca la ley los envíos se consideran realizados una vez sean entregados a la agencia de transportes, siendo los riesgos del mismo por cuenta del comprador.

YLD colaborará activamente en la resolución de cualquier incidencia con los envíos.

YLD no se responsabilizará de cualquier incidencia en el transporte y/o entrega en envíos gestionados por el cliente.

Los riesgos referidos a cualquier incidencia en las devoluciones correrán siempre por cuenta del comprador.

Los envíos internacionales serán gestionados y correrán siempre por cuenta del comprador, excepción hecha de los acuerdos especiales y documentados por escrito.

RESERVA DE PROPIEDAD

YLD se reserva el derecho de propiedad de todos sus materiales hasta que el comprador haya hecho efectivo el pago total de los mismos, incluso frente a terceros.

DERECHOS DE PATENTE E IMAGEN

Todos los productos YLD están protegidos por la ley sobre los derechos de imagen, patentes y marcas. Queda expresamente prohibido el re-embalado o distribución de los mismos con imagen diferente a la original YLD.

Queda expresamente prohibida la comercialización de productos YLD con otras marcas o nombre diferentes a los originales YLD, incluso en comercio ON LINE.

JURISDICCION

Ante cualquier discrepancia o litigio que se derive de las presentes condiciones generales de venta ambas partes se someterán a la competencia de juzgados y tribunales de Madrid, con expresa renuncia a su fuero propio.



GENERAL SALES CONDITIONS

These General Sales Conditions shall be applicable between YLD Lighting Manufacturer S.A. (hereinafter 'YLD') and Purchaser, unless otherwise agreed by written agreement between the Parties.

PRICES

In orders without special conditions, the price list in force shall be applied at the time of reception of the order.

In orders with special conditions, they shall be applied prior consent in writing of both parties.

For custom manufacturing orders or those with special requirements, the acceptance in writing of prices, terms, specifications and/or any other condition which could affect the order shall be necessary.

Any amendment to the agreed conditions could imply a revision of the initial conditions.

Amendments or updates in the price list in force shall be communicated to active customers at least at one month in advance.

Price lists in force do not cover any kind of additional tax or fee; these shall be applied regarding the current regulation in every country.

ORDERS

Orders shall be deemed to be received once they are complete with all details about size, power, colour, code, price, etc.

In case that the full order or a part of it cannot be supplied or any kind of delay occurs, YLD shall inform the Purchaser immediately, and act according to instructions given by the Purchaser.

Orders with wrong prices or non-agreed conditions shall be withheld by YLD, who will contact the customer to get the necessary clarifications, and shall not be issued until obtaining written confirmation from the customer.

Orders which require a specific delivery term shall be validated by YLD, and the customer shall be informed. If no reply from the customer is received regarding the term, YLD shall not be responsible for any kind of delay.

RETURN OF PRODUCTS OR CANCELLATION OF ORDERS

Any kind of cancellation of orders or return of products shall require the approval of YLD, not being admitted any return which has not been previously accepted.

In no case shall products and orders on demand or with special features be returned nor cancelled or exchanged.

No return of products shall be accepted unless they are in perfect condition, including the packages.

For returns due to reasons beyond YLD's control, the shipping costs shall be borne by the customer.

In case of return, YLD reserves the right to apply a depreciation of up to a 20% for handling, checking, labelling and documentation expenses.

WARRANTY

All our products have a warranty term, which depends on their range.

- 2 years for lighting fixtures and trims, bulbs, tubes, downlights and lamps
- 3 years for technical lighting items

*Possibility of extending the warranty up to 5 years, prior acceptance of the particular conditions of this extent.

The warranty shall cover any manufacturing defect, remaining exempt from any failure or damage caused by an improper use or handling, a short-circuit, voltage peaks, etc.

Damages caused by external factors such as fire, water, electric storms, extreme temperatures, falls, bumps or depletion of the lifespan of the product shall also remain exempt from warranty.

The YLD technical department shall be the sole responsible of determining the reason for using the warranty, likewise reserving the right to repair or replace the affected item.

It shall be mandatory to show the purchase document and the item to be replaced or repaired.

QUALITY

All our products are submitted to strict quality controls and, in our continuous process of evolution and improvement, they can undergo some changes or be removed from catalogue without prior advisory. In no case shall the customer be entitled to claim for this reason.

CERTIFICATES

All YLD products fulfil the CE and ROHS directives and European regulations.

Furthermore, and depending on the range, they have TÜV, SAFETY REPORT AND CE VOLUNTARY ASSESSMENT certificates, issued by independent laboratories.

TRANSPORT

As law states, shipments shall be deemed to be made once the goods are delivered to the forwarder, and it shall be the customer who bear the risks associated to that shipments.

YLD shall collaborate actively in the resolution of any dispute related to shipments.

YLD shall not be responsible of any incidence in transport and/or delivery of shipments managed by the Purchaser.

Risks associated to any incidence in returns of products shall always at the Purchaser's expense.

International shipments shall always be managed and borne by the Purchaser, except in case of special agreements documented in writing.

RESERVATION OF OWNERSHIP

YLD reserves the ownership of all its materials until the Purchaser has fully made the payment, even for third parties.

PATENT AND IMAGE RIGHTS

All YLD products are protected by the law on patents, image rights and trademarks.

It is strictly forbidden the repackaging or distribution of the aforementioned products with a different image from the original.

It is strictly forbidden to commercialize YLD products with trademarks or names different from the originals, including in the online trading.

ARBITRATION

In case of dispute arising from the present general sales conditions, both parties shall submit to the jurisdiction of the courts of Madrid, expressly waiving to their own jurisdiction.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à tous les produits vendus par YLD Lighting Manufacturer S.A. (dorénavant 'YLD') sous une marque ou un nom commercial lui appartenant ou dont elle assure la fabrication, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit.

PRIX

Pour commandes sans conditions spéciales, seront applicables les tarifs en vigueur au moment de la réception de la commande.

Pour commandes avec des conditions spéciales, seront applicables lesdites conditions convenues et acceptées par écrit par les parties.

Pour commandes sur mesure ou avec des exigences spéciales, il sera indispensable que YLD accepte par écrit des prix, termes, caractéristiques et/ou toute autre condition qui puisse affecter la commande. Les modifications des conditions acceptées peuvent entraîner la révision des conditions initiales.

Toute modification ou actualisation des listes de prix en vigueur doivent être communiquées aux clients actifs, au moins un mois avant.

Les listes de prix en vigueur ne comprennent aucun type de taxe ou impôt additionnels, ils seront appliqués conformément aux réglementations de chaque pays.

COMMANDES

Les commandes seront réputées reçues une fois que toutes les données relatives à mesures, couleur, référence, prix, etc. soient complètes.

Au cas où toute ou partie de la commande ne puisse être livrée ou quelque type de délai survienne, YLD informera le client immédiatement, et agira selon les indications du client face à tel inconvénient.

Les commandes avec prix incorrects ou conditions non convenues seront retenues par YLD, qui contactera le client pour obtenir les clarifications nécessaires, et elles ne seront pas traitées jusqu'à ce que YLD reçoive la confirmation du client par écrit.

Les commandes qui requièrent un terme de livraison spécifique doivent être préalablement validées par YLD, et le client devra être informé sur cette circonstance. En l'absence de réponse du client sur lesdits termes, YLD n'assumera aucune responsabilité en cas de retard.

RETOUR DE PRODUITS OU ANNULATION DE COMMANDES

Pour tout type d'annulation de commandes ou retour de produits l'acceptation de YLD sera indispensable. Tout type de retour ou annulation non accepté sera rejeté.

Les commandes et produits avec des caractéristiques spéciales ou fabriqués sur mesure ne peuvent pas être retournés ni annulés en aucun circonstance.

Aucun retour ne sera accepté à moins que les produits ne soient en parfait état, y compris l'emballage.

En cas de retour de produits pour des raisons indépendantes de YLD, les frais d'envoi seront pris en charge par le client.

YLD se réserve le droit d'appliquer une dépréciation de jusqu'à 20% sur les retours au titre de frais de manipulation, révision, étiquetage et documentation.

GARANTIE

Tous nos produits ont un période de garantie, lequel est appliqué selon la gamme :

- 2 ans pour anneaux, ampoules, tubes, downlights et lampes
- 3 ans pour produits d'éclairage technique

* Possibilité d'extension de la garantie jusqu'à 5 ans, acceptation préalable des conditions particulières de ladite extension.

La garantie couvrira tout défaut de fabrication, en excluant toute panne ou dégradation causées par une mauvaise utilisation, manipulation, court-circuit, pics de tension, etc.

La garantie exclue également tout dommage causé par facteurs externes comme feu, l'eau, orages électriques, températures extrêmes, chutes, coups ou épuisement de la vie utile de l'appareil.

Le département technique de YLD sera le seul responsable de déterminer la cause d'utilisation de la garantie, en se réservant également le droit à réparer ou remplacer l'appareil affecté.

Il est obligatoire de présenter le document d'achat et le produit à remplacer ou réparer.

QUALITÉ

Tous nos produits sont soumis à rigoureux contrôles de qualité et, dans notre processus continu d'évolution et d'amélioration, ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés du catalogue sans notification préalable. L'acheteur ne pourra en aucun cas demander une indemnisation pour ces raisons.

CERTIFICATS

Tous les produits YLD sont conformes aux réglementations et directives européennes CE et RoHS et, selon la gamme, ils comptent sur certifications TÜV, SAFETY REPORT Y CE VOLUNTARY ASSESMENT, émis par des laboratoires indépendants.

TRANSPORT

Conformément à la réglementation applicable, les expéditions sont considérées comme ayant eu lieu une fois qu'elles soient livrées à l'agence transport, et l'acheteur supportera les risques techniques engagés. YLD collaborera activement dans la résolution de toute incidence concernant les expéditions.

YLD n'est pas responsable d'aucune incidence concernant le transport et/ou livraison gérés par le client. Les risques liés à toute incidence dans les retours de produits seront toujours pris en charge par l'acheteur.

Les expéditions internationales seront toujours gérées et pris en charge par l'acheteur, en excluant des accords spéciaux et documentés par écrit.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

YLD se réserve le droit de propriété de tous ses matériels jusqu'à ce que l'acheteur effectue le paiement complet, même à l'égard des tiers.

DROITS DES BREVETS ET D'IMAGE

Tous les produits YLD sont protégés par les lois sur droits d'image, des brevets et de marques.

Le reconditionnement ou distribution des produits YLD avec une image différente de l'original est strictement interdit.

Il est strictement interdit de commercialiser des produits YLD sous d'autres marques ou noms différents des originaux, y compris la vente online.

JURISDICTION

Si quelque différend lié aux présentes conditions générales survienne, les deux parties se soumettront à la compétence des tribunaux de Madrid, en renonçant expressément à tout autre juridiction.



YLD LIGHTING Delegación Central EUROPA

Avda. del Olivar 14 -16 Pol. Ind. La Postura
28343 Valdemoro (Madrid) ESPAÑA
+34911 123 853
info@yld-eu.com
www.yld-eu.com

YLD in LITHUANIA, LATVIA & ESTONIA

UAB „Ekoliumenas”
Pramonės pr.8E,
LT-51223 Kaunas,
LITHUANIA
Tel. +370 652 39559
info@ekoliumenas.lt
www.ekoliumenas.lt

YLD in BULGARIA

Prisma Lighting Ltd.
Bulgaria, 1619 Sofia
2-4 Sredorek, str.
e-mail: sofia@prisma.bg
+359 2 462 72 10

YLD in FRANCE

MW MARVALWAY
1 RUE CENTRALE 69960 CORBAS
Tél : 04 78 58 77 35 Fax : 04 78 58 98 71
mwinfo@mw-marvalway.fr
www.marvalway.com

YLD in PORTUGAL

Lampicris Iluminação
Estrada Nacional 1 Km 117,2
Vale Gracioso
2400-827 Leiria
TEL: +351 244 244 125
Mobile: +351 912595270
E-mail: info@lampicris.com

YLD in MAROC

Energy Panel Maroc
20, RUE CHEMIN DES DAHLIAS
AIN SEBÂA – CASABLANCA
Tel. +212 522 663 518
+212 661 504 466
contact@energypanelmaroc.com

YLD in ITALIA

LIGHTHOUSE
VIA COSTANZA 2/L
31030 ALTIVOLE-TV
+39 0423 940094
teo@lighthouseit.it

YLD in ARGENTINA

D LED SH
Juan B Justo 2075,
Buenos Aires
TEL. +54 11 4855-5088
info@demasled.com.ar
https://www.dled.com.ar/

YLD in CHILE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DEMASELED SPA
Montevideo 554
Santiago
Tel. + 56 2 2268 7600
info@dled.cl
https://www.dled.cl/